

Prohlášení o vlastnostech

č. DHOJ ALUR-92/09-2013



Výrobek:

Dřevohliníková okna jednoduchá, typ ALUR-92 - Thermo

Typové označení:

DHOJ ALUR-92

Zamýšlené použití: **Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

DARE – EUROOKNA, s.r.o.
Sochorova 3032/2, 616 00 Brno
provozovna – Stará Pošta 1030, 664 61 Rajhrad
Česká republika
IČ: 25321129

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0504 – 10/Z dne 20.09.2010**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevěná okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak		Třída 4		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu		Třída C		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)		Třída E1050		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)		npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky		neobsahuje		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení		350 N		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti		npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla U_w		$U_g = 0,5$ Swisspacer-V	$U_w = 0,67$ $W/(m^2.K)$	EN 14351-1+A1
		$U_g = 0,5$ Swisspacer	$U_w = 0,70$ $W/(m^2.K)$	
		$U_g = 0,6$ Swisspacer-V	$U_w = 0,73$ $W/(m^2.K)$	
		$U_g = 0,6$ Swisspacer	$U_w = 0,77$ $W/(m^2.K)$	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,5$	Plan.ul.N 4-18-4-18-Plan.ul.N 4 + Ar	0,51	EN 14351-1+A1
		Plan.ul.N 6-16-6-14-Plan.ul.N 6 + Ar	0,49	
	$U_g = 0,6$	Planí.Lux 4-18-4-18-Planí.Lux 4 + Ar	0,62	
		Stadip.ul.N 33.1-18-4-16-Plan.ul.N 4 + Ar	0,47	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,5$	Plan.ul.N 4-18-4-18-Plan.ul.N 4 + Ar	0,71	EN 14351-1+A1
		Plan.ul.N 6-16-6-14-Plan.ul.N 6 + Ar	0,69	
	$U_g = 0,6$	Planí.Lux 4-18-4-18-Planí.Lux 4 + Ar	0,73	
		Stadip.ul.N 33.1-18-4-16-Plan.ul.N 4 + Ar	0,70	
Průvzdušnost		Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č. DHOJ ALUR-92/09-2013



Vlastnosti dřevohliníkových oken jednoduchých, typ ALUR-92 - Thermo jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

DARE - EUROOKNA, s.r.o.

Sochorova 2. 616 00 Brno

DIČ: CZ25321129

Tel.: 547 229 787

③

David Fiala

jednatel

Rajhrad dne: 15.6.2016